Ruzevina

10 S 138

Ruzevina

Vass4R02s356-360





Collection Vassal-Montpellier

1653Mtp1

~~10 S 138~~

4 R 2 s 356-360

Ruzevina

~~Planche 4 97~~


Ruzevina

10 S 138













Revoir

Désignation : Ruzevina

Clos Planche 10 Côté S N° 138

Vigueur : 5

Charge :

Date de mâturité: 1-10-56 +6 Tailler long

s 1- 3
≠ 2 . 2
3 . 11
4 -7
5 . 6

Pr: 1.

3e époque

Désignation : Ruzevina -

Clos Planche 10 Côté S N° 138

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 9 - 9 . 57 +4 Pro

A. 1 - 2
≠ 2 - 3
3 - 6
4 - 6
5 - 7

entièrement millerandée

3e époque

Ruzevina

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 138

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 1.-9-1958 Pr=0 +3

Charge :

s. 1 6

≠ 2 0

3 18

4 15

5 6

Désignation : ~~138~~ Ruževina

Clos Planche 10 Côté S N° 138

Vigueur : 3

Date de mâturité : 31-8-59 Po = 0 +3

Charge :

s. 1 17

≠ 2 16

3 14

4 13

5 22

Désignation : Ruverina

Clos Planche 10 Côté S N° 138

Vigueur : 5

Date de maturité

Charge : Vendange le 12.9.60

S. 1 11 +5
≠ 2 9
3 12
4 11
5 13

VIII pl 4 A 7

Désignation Ruzevina

Clos Planche 10 Côté S N° 138

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61

Charge : P-0 +2

S. 1 8
≠ 2 7
3 5
4 8
5 10

Désignation : Ruzevina
Clos Planche 10 Rang S Souche 138
Vigueur : 4 V le 17.8.62
Date de maturité : 10-9-62
Pourriture : 0 (+5)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 13 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.
≠ s 2 5
s 3 10 avec pépins - apyrène
s 4 13 jus : inc - coloré.
s 5 14

Ruzevina

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté . 10 S 138.

	Nombre total	DATES 20	23	26	30	31	3	5	
1	8	0	0	0	0	0	0	2-	
≠ 2	6	0	0	0	0	3	3	4	
3	4	0	0	0	0	2	3	3	
4	6	0	0	0	0	0	0	0	
5	6	0	0	0	0	0	1	3	

IV 5-4-56 +10 D

Année 1957 Ruzevina

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 10 S 138 . .

	Nombre total	DATES 14/3	16-3	19-3	21/3	23/3	25-3	27.3	
1°	14	1	1	1	2	5	6	9	
≠ 2°	15	1	2	4	7	10 x	10	13 x	
3°	13	0	0	0	1	3	3	8 x	
4°	17	0	0	0	2	6	6	8	
5°	15	2	2	2	3	4	4	8	

VIe

+17 D le 26-3.57

Ružerina

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 10 S 138.

	Nombre total	DATES 27/3	31.3	2.4					
1	13	2	6	7 x					
2	17	5	8	11 x					
3	17	0	7	9 x					
4	15	0	5	6					
5	17	0	2	5					

Taillé long

D le 2-4-58 +10

IIIe

Ruzerina

Année 1959

N° .... Planche 10 S 138 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 18,3	21-3	25-3	27.3	31/3			
1	8	0	0	2	3	5			
2	10	2	3	7	9	9			
3	12	0	0	0	3	6			
4	10	0	0	0	1	3			
5	8	0	0	0	0	5			

D le 30-3-59 +14

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté 5 N° 138 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Jenet 13-5-57

Désignation : Ruzevina

VASSAL Planche 10 Côté S N°138 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - lég. aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : Ruzevina

VASSAL Planche 10 côté S N° 138 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

C.Samson 31.5.54

F

N° ordre

Désignation : Ruzevina

VASSAL Planche 10 côté S N° 138 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation Ruzevina

VASSAL **planche** 10 côté S N° 138 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - **moyenne** 2 - **grande** 3 .
- Face **supérieure:** limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face **inférieure:** nervures: mat glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: mat. glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12-8-74

N° ordre

Désignation Ruze Vina

VASSAL planche 10 côté S N° 138 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonié 57

N° d'ordre

Désignation Ruzevina

VASSAL planche 16 côté S N° 138 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquié 14-9-56

Dénomination ...Ruzevina...

Planche .....10..... côté ...S.... Rang B.8.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougier 3.12.5?

N° d'ordre: . . . . Désignation: . . Ruzevina . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 10 S 138 Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2)- 3.

9 - L_1/L . . . .(1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . .(1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 -(1)- 2 - 3 - 4 - 5 -(6)-(7)- 8.

16 - Dents : forme . . . . . .(1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 -(3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 -(2)- 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 -(5)-(6)-(7)-(8)- 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . .(1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).
Forme : (4)- 5
Médiane/Base : 6 - 7 -(8).

Truel